



MADE
IN
GERMANY

Euraris 8022

Inkjet-Label-Printer - Kompakter Farbetikettendrucker

Der Euraris 8022 ist ein kompakter Farbetikettendrucker mit optionaler **Cutter**- oder **Peeler-Ausführung**. Hierdurch können Sie das abgeschnittene oder abgelöste Etikett direkt weiterverarbeiten, sparen Zeit und unnötige Prozessschritte. Die Vielseitigkeit dieses Druckers macht ihn für den Einsatz in der **Produktion, Logistik, Automatisierung** und überall wo **On-Demand** hochwertige Farbetiketten gedruckt werden müssen, wertvoll. Egal ob Einzeletikett oder ganze Rolle. Je nach Anwendungsfall und zu bedruckende Etikettenmaterialien können Sie flexibel zwischen großen, preisgünstigen **Pigment und Dye Tintenpatronen** wechseln. Eine einfache und intuitive Steuerung und Bedienung des Druckers ist über das Display und die mitgelieferte Software möglich. Durch **USB, Ethernet** und **24V SPS** Schnittstelle kann der Drucker in unterschiedlichsten Umgebungen genutzt werden - vom Desktop Gerät bis zur Automatisierung. Der Euraris 8022 vereint Einsatzflexibilität, Zuverlässigkeit und Leistung in einem preiswerten Paket.



contact

Euraris 8022 - Injekt-Label-Printer - Kompakter Farbetikettendrucker

Keine manuelle Einrichtung notwendig!

Die neueste Generation des Euraris zieht die Etiketten beim Anlegen automatisch ein, liest die Etikettenmaße aus und zeigt diese in der Benutzeroberfläche an. Wir unterstützen alle Medientypen von **Blackmark** bis **Z-Fold**.

Verstopfter Druckkopf? War gestern.

Der Druckkopf kann vom Benutzer ohne Vorkenntnisse **binnen Sekunden ausgetauscht** werden, falls der Druckkopf mal defekt / eingetrocknet sein sollte oder einfach die verwendete **Tintenart gewechselt** werden soll. Steht der Drucker mal länger still, kann der Druckkopf entnommen und luftdicht verschlossen werden. Dies spart Zeit und Geld, weil sich der Druckkopf nicht regelmäßig selbst reinigen muss und nicht die Gefahr besteht, dass dieser eintrocknet – ganz abgesehen vom Strombedarf. Wird der Drucker wieder benötigt, einfach einschalten, Druckkopf inkl. Tintenpatrone einsetzen und der Drucker ist wieder startklar.

Professionelle Druckergebnisse.

Ideal für kleine bis mittlere Druckvolumen. Nie wieder große Mindestbestellmengen in Druckereien. Schnelles Entwerfen und Ausdrucken verschiedener Etiketten. Personalisierte Etiketten auf Abruf. Mit einer **Druckbreite von bis zu 21 cm**, einer Druckgeschwindigkeit von bis zu **13 cm pro Sekunde** und einer **Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi** erreichen Sie professionelle Druckergebnisse. Durch die großen Tintentanks können auch größere Druckvolumen bewältigt werden. Der freigängige Sensor ermöglicht den Druck in zahlreichen Formaten und in jeder beliebigen Form.

Kompakt, langlebig und nachhaltig.

Für den industriellen Einsatz ist der Drucker durch ein pulverbeschichtetes Metallgehäuse geschützt, das den erhöhten Sicherheitsvorschriften entspricht. Bei einem Großteil der Komponenten des Druckers wurde auf recycelbares Metall gesetzt. Hierdurch sind alle Einzelteile austauschbar. Falls sich mal ein Etikett verfängt, kann dieses durch den modularen Aufbau in kurzer Zeit über **3 Zugangswege** (siehe Abbildung unten 1-3) entfernt werden. Dies erleichtert zudem die Reinigung und Wartung.



Unser Versprechen.

Ob Vertrieb oder Service, ein persönlicher Ansprechpartner ist immer für sie erreichbar. Wir bieten umfangreiche Service- und Gewährleistungspakete an, damit es keine langen Unterbrechungen während Wartungen oder Reparaturen gibt. Auf Wunsch kommen wir auch zu Ihnen vor Ort.

Neue Benutzeroberfläche.

Der Euraris 8022 lässt sich über den neuen **ILP-Hub einfach und intuitiv Bedienen und Steuern**. Sie finden alle Informationen vom Tintenstand bis zu der IP-Adresse in einer übersichtlichen Anwendung. Zusätzlich lassen sich hierüber alle Funktionen des Druckers einfach steuern: von der Einstellung der Etiketten bis zu den Randeinstellungen.



Drei Spezialtinten für alle Anforderungen & Etikettenmaterialien

Verschiedene Anforderungen und Etikettenmaterialien von mattem Papier bis hochglänzendem Polyethylen erfordern verschiedene Tintenarten für schmierfreie Ergebnisse in guter Qualität. Für den Euraris 8022 haben wir erstmals 3 Tintenarten entwickelt:

Dye Tinte




Für besonders farbintensive, gleichmäßige und kontraststarke Etiketten im Foto-Grafikdruck (Farbstoffbasierte Tinte).

Pigmentierte Tinte



Für besonders lang anhaltende, infarotlesbare, wasserfeste und UV-beständige Anwendungsfälle auf porösem Etikettenmaterial (Papier).

Nanopigmentierte schwarze Tinte



Erfüllt die Anforderungen einer pigmentierten Tinte. Zieht sofort in Glossy oder Polyethylen Etiketten ein. Für BS 5609- und GHS-konforme Etiketten.



Technische Daten - Euraris 8022

Technische Daten	Euraris 8022
Kategorie	Desktop Vollfarbetikettendrucker
Druckverfahren	Thermischer Tintenstrahldruck
Druckgeschwindigkeit	ca. 13,2 cm/s im Standardmodus
Druckqualität	max. 1200 x 1200 dpi
Druckbreite	max. 210 mm
Drucklänge	max. 1219,2 mm
Tinte	Wasserbasierte, lösungsmittelfreie Spezialtinte (CMYK): K (Dye / Pigment / Nanopigment) - 78ml CMY (Dye / Pigment) - 26ml
Druckkopf	Austauschbar, Unbefüllt (Empty)
Etikettenzuführung / -erkennung	Sensorüberwachter Etikettenvorschub mit automatischem Einzug (Auto-Feed) und Etikettenerkennung (Auto-Teach)
Etikettensensoren	Beweglicher Lichtsensor für konturgeschnittene Etiketten (Gap) Reflexionssensor für Markierungsstreifen (Blackmark)
Unterstützte Etikettentypen	Gestanztes Etikett (Die-Cut / Gap) Etikett mit schwarzen Markierungen (Blackmark) Endlosetikett (Continuous) Zickzackfalz (Z-Fold) Papierbogen z.B. DIN-A4 (Cutsheet)
Druckermodelle	Standard mit manueller Abrisskante Cutter mit automatischer Etiketten-Schneidefunktion (Rundmesser) Peeler mit integrierter Etiketten-Spendefunktion
Schnittstellen und Netzwerkverbindung	USB 2.0 / LAN (Ethernet) / 24V SPS Steuerung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Externe Stromversorgung	100 - 240 V Wechselspannung / Frequenz: 50 - 60 Hz
Speicher (RAM)	32 MB
Gewicht	ca. 15 kg
Abmessung	207 x 486 x 330 (H x B x T mm)
Service	12 Monate Herstellergewährleistung 24, 36, 48 oder 60 Monate Bring-In- Gewährleistungsverlängerung 24, 36, 48 oder 60 Monate Austausch- Gewährleistungsverlängerung inkludiert persönlichen Ansprechpartner im Hersteller-Direktvertrieb, Gewährleistung & Service, Kostenloser technischer Telefon- / Mail-Support

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alles aus einer Hand - Etiketten für Ihren Euraris

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns Blanko-Etiketten, passend für den Euraris 8022. Als kompetenter Etikettenhersteller beraten wir Sie gerne hinsichtlich Etiketten-Format, -Material, -Klebeigenschaft und -Konfektionierung.

K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssysteme
Hainbrunner Straße 97
69434 Hirschhorn



Telefon: 0 62 72 / 9 22 - 3 00
Telefax: 0 62 72 / 9 22 - 4 99
info@contact-online.de
www.contact-online.de

w/22015c-221122